

ANZILIA 500+ Firewall Manuel

İçindekiler
Donanım Özellikleri
KURULUM
Sihirbaz Kurulum
Manuel Kurulum
Network DURUMU
Monitör 22
Download Grafiği23
Upload Grafiği23
GENEL AYARLAR
Loglama Yönetimi
Uyarı Disclaimer Sayfası
Ülke Bazlı Yasaklama 24
Uyarı Ekranları Logo Değişimi 24
Güvenli Siteler
Güvenli İP'ler
Engelleme Sayfası
Disclaimer Sayfası
Nesneler
Filtrelemeler
URL bazlı Filtreleme
İçeriz Bazlı Filtreleme
GRUP YÖNETİMİ 25
Ağ Geçidi
Usb Bellek Kullanımı 26
Usb 3G Modem Kullanımı 26
Kota Yönetimi

Toplam Limit	27
Kullanıcı Limiti	27
Dosya İndirme Boyutu	27
Dosya İndirme Hız Limiti	27
Grup Oluşturma	27
Site Kategorileri	28
İÇERİK FİLTRELEME	28
İçerik Filtreleme Ayarları	29
Seviye	29
Dosya İndiremesin	29
İzin Verilen Site	29
Engellenmiş Kelime	29
Engellenmiş Uzantı	29
Engellenmiş MIME	29
SSL Filtreleme	30
MAC Authentication	30
Yetkili Switchler	30
Yetkili MACler	30
Örnek HP Switch Konfigurasyonu	30
DLP	30
Notlarım	31
Spaö	31
Saldırı Tespit	31
IM Kayıt	31
Yedekleme	31
Lisans	31
Saat	31
Şifre	32
VLAN	32
DNS/WINS	33
IP/MAC Eşleştirme	33
Hat Sığa Tablosu	35
Otomatik Multiwan Failover	36
Port Yönlendirme	37
Anzilia UTM <u>www.anzilia.com</u> / <u>www.firewall.gen.tr</u>	

FİREWALL	38
• Uygulamalar	38
• Kurallar	38
MAC Engelleme	38
• Sihirbazlar	38
• Bant Genişliği3	38
Uygulamalar3	38
MAC Engelleme	39
SİHİRBAZLAR	39
BANT GENİŞLİĞİ4	40
NET-SEC HOTSPOT	41
NET-SEC YETKİLENDİRME TÜRLERİ 4	41
SMS MODÜL	42
KULLANICI MAC KONTROL	42
FTP	42
WWW	42
VPN	42
РРТР	42
MAİL SERVER	47
POSTGREY4	47
AYNI ANDAKİ MAİL ADETİ4	47
BEYAZ/KARA Liste	47
IM SERVİS4	47
ENVANTER	49
Aktif Servisler5	50
Yüklü Yazılımlar5	51
SİSTEM KAYITLARI	52
YASAL LOGLAMA	53

Anzilia UTM | <u>www.anzilia.com</u> / <u>www.firewall.gen.tr</u>

Donanım Özellikleri

CPU Board	 Intel[®] LGA1155 2nd Gen. CoreTM i7/i5/i3 series CPU Intel[®] H61 PCH with DMI 5GT/
System Memory	- Dual channel DDR3 with two 240-pin DIMM sockets - Supports DDR3 1333/1066 up to 16 GB
Ethernet Port	6 GbE RJ45 ports
Bypass feature	2 x Gen2.0 segment
Expansion	PCI-E x8 for NIP or NIC
Storage Device	- Optional one 3.5" or two 2.5" SATA HDD - CF socket on-board
Serial Port	- One front-access RJ45 for system console - One 2x5 pin-header for EZIO
LCD Panel	2x16 characters or 128x32 graphic LCD module with 4 button
LEDS	Power status, data access, Ethernet status (LNK/ACT), and Ethernet speed (10/100/1000) and bypass
USB	Dual USB 2.0, front accessible
Power	80Plus 250Wfull-range ATX
Dimension	- 438(W) x 292.1(D) x 44(H) mm - 17.25"(W) x 11.5"(D) x 1.73"(H)



KURULUM

Anzilia Cihazınızı ilk ağınıza bağlamanız için gerekli kurulum aşağıdaki gibidir.

Cihazınızın E0 ethernet portunu dsl modem/router ınıza

E1 portundanda ağınızdaki switche takmanız gerekmektedir.

Cihazınızın varsayılan İP adresi 192.168.100.1 dir.

Web Yönetim Paneline <u>http://192.168.100.1:8400</u> adresinden erişebilirsiniz.

Varsayılan

Kullanıcı: admin

Şifre: admin dir.

Ağınızdaki ip bloğunuzu değiştirmek istemiyorsanız kuruluma başlamadan önce modeminizin ip adresini farklı bir bloğa değiştirmeniz gerekmektedir.

Örneğin: modeminizin ip adresi 192.168.2.1 ise Firewallunuzu devreye almadan önce modemin ip adresini 192.168.3.1 olarak değiştirin ve modeminizin ayarlarının aktif olması için kapatıp açın.



Bağlantı işlemimiz bittikten sonra ilk kurulum ayarlarını artık yapabiliriz.

Cihazınızın <u>bağlantılarını</u> yaptıktan sonra konfigurasyonlar için birkaç adımımız kaldı.

Kullandığımız PC nin ip adresini firewallun networkünde bir ip olması gerekmektedir,

bunun için pc mize yeni otomatik ip aldırmalı yada manuel olarak aşağıdaki gibi ip tanımlamamız gerekiyor.

Ağ geçidi, dns gibi bilgiler şu anda gerekmediği için tanımlamadık.

Connect using:			
Image: Connect using: Confect using: Image: Confect Using Conf	emet Internet Protocol Version 4 (TCP/ General You can get IP settings assigned au this capability. Otherwise, you need for the appropriate IP settings. Obtain an IP address automa Obtain an IP address automa Obtain BNS server IP address: Subnet mask: Default gateway: Obtain DNS server address au Obtain DNS server: Alternate DNS server:	/IPv4) Properties utomatically if your network supp d to ask your network administra tically 192.168.100.10 255.255.255.0 utomatically addresses:	orts tor

ip işlemi bittikten sonra browserımıza

http://192.168.100.1:8400 yazalım (İnternet Explorer'da "http://" yazmazsanız panele erişemezsiniz.)

🖉 🕈 🥶 http://192.168.100.1:8400/ogin.html?p=/ndex.html	P 🖻 😚 🗙 🍯 Anzila - Ağ Güvenlik Chaz 🗙 📃		
	anzilia firewall	Kultanez	
		Girig 19 Adventor: 192.166.0.292	

Varsayılan Kullanıcı: admin

Şifre: admin

http://192.168.100.1:8400/stati	is.html - Windows Internet Ex	colorer			()	
anzilia irewall	3049JUJSLetus, num		192. 168. 1	00.1 ×		
Sistem Ayarlar	Firewall NET-SEC F		i Mail Serv.	IM Envant	er 📕 Siz. Kayıtları	Yasal Logiama Raporlar Güven
Ana Sayfa						
Servisler	» Network Durumu					» Sistem Kavnakları
Cihaz Listesi	With the stand					
Network Durumu						9650
Monitor						3625 *******
Kullanıcı Grafiği	ar	nzilia	N.	Anzilia Firevall	00	960
Anzilia Destek Bildirimi	iu iu	ewall			00	540 CPU 1 Durums
Kurulum Sihirbəzi						
Servisleri Yeniden Başlat	» Depolama Birimi Duri	10011				
Yeniden Başlat						
)	59	fa				09
		1	62		and the second se	
		Ty		Orta	Kribic	» Önemli Olaylar
	Iyi	25%	50%	75%	Kritile	1
					1.0	
	» Lisans Bilgileri					
	SÜRÜM		2.12			
	SON KAPATMA		Cuma Ocak	18 15:52:36		
	ÜRÜN DURUMU		Filtreleme D	EVREDE		
	ÜRÜN KAYIT		OK			
	LISANS GEÇERLILIN	E.	(2014-01-14))		» Default WAN Grafiği
	Aktif bağlantılar					
	Aktif İstemci Listesi					em0 / Saatlik
						1

Giriş yaptıktan sonra kurulumunuza "<u>Sihirbaz</u>" yardımıyla yada "<u>manuel</u>" devam edebilirsiniz.

Anzilia UTM | <u>www.anzilia.com</u> / <u>www.firewall.gen.tr</u>

Sihirbaz Kurulum

Kurulum sihirbazı ile Otomatik Yapılandırma işlemi; firewallınızı aktif etmek için size yardımcı olacaktır.

(Yerel ağınızın 192.168.1.0/24 olduğu varsayılarak devam edilecektir.)



Giriş ekranında "Kurulum Sihirbazını" tıklayarak işlemi başlatalım.

Sistem Ayarlar	Firewall NET-SEC
Ana Sayfa	
Servisler	» Network Durum
Cihaz Listesi	
Network Durumu	
Monitor	
Kullanıcı Grafiği	
Anzilia Destek Bildirimi	
Kurulum Sihirbazı 🛛 🗲	-
Servisleri Yeniden Başlat	» Depolama Birim

ilk ekranı geçtikten sonra WAN (internet tarafı) ayarları ekranı gelir.

bu ekranda firewallunuzun modemden yada router dan ip adresini otomatik mi alacağını yoksa manuel mi ayarlayacağınızı seçebileceksiniz. (manuel ip atanması önerilir port yönlendirme vs için)



< Geri Vazgeç İleri >

Biz "el ile gireceğim" seçtiğinizi varsayarak devam ediyoruz,

nzilia	Anzilia Kurulum Si	ihirbazı - Statil	< IP Bilgileri
	Lütfen ISP niz tarafında	n size sağlanan IP bil	ailerini airiniz.
	 Modem den gikan kabloi modemden switch'inize higt örn: Modem IP adresiniz yazabilirsiniz. Not: (Verdiğiniz IP adresini Varsayılan Ağ geçidiniz x DNS sunucusu 1 ve 2 kıst DNS sunucusu 1 ve 2 kıst 	nuzu firewall üzerinde 60' bir kablo bağlı olmaması : 192.168.2.1 ise firewallı in kullanılmadığından emi DSL kullanıyor iseniz mo ımına Türk Telekom DNS : 29.40) uzda modeminiz	a takılı olduğuna emin olunuz, gerekmektedir. ınuza Ip adres kısmına 192.168.2.2 i n olunuz) deminizin ip adresidir. serverlarını yazabilirsiniz.
	(195.1/5.55.55 VE 155.1/5	102 168 3 200	
	IP Adres:	132.100.3.200	
	Alt Ağ Maskesi	255.255.255.0	(genellikle 255.255.255.0)
	Alt Ağ Maskesi Vərsəyılan Ağ Geçidi	255.255.255.0	(genellikle 255.255.255.0)
	Alt Ağ Maskesi Varsayılan Ağ Geçidi DNS Sunucusu 1	255.255.255.0 192.168.3.1 195.175.39.39	(genellikle 255.255.255.0)
	Alt Ağ Maskesi Varsayılan Ağ Geçidi DNS Sunucusu 1 DNS Sunucusu 2	192.103.200 255.255.255.0 192.168.3.1 195.175.39.39 195.175.39.40	(genellikle 255.255.255.0)
	Alt Ağ Maskesi Varsayılan Ağ Geçidi DNS Sunucusu 1 DNS Sunucusu 2 Firewall Adı	192.103.200 255.255.255.0 192.168.3.1 195.175.39.39 195.175.39.40	(genellikle 255.255.255.0)

İP Adresi kısmına 192.168.3.200 giriyoruz (siz 192.168.3.1 hariç bir ip tanımlayabilirsiniz)

Alt Ağ maskesi herhangi bir farklı durum yok ise 255.255.255.0 girilir.

Varsayılan ağ geçidi modeminizin/routerınızın ip adresidir modemimizi 192.168.3.1 ayarladığımızdan buraya da o ip yi giriyoruz.

DNS sunucuları kısmına Türk telekom sunucularını ekliyoruz (195.175.39.39,195175.39.40), modeminizi yada farklı bir dns sunucusu yazabilirsiniz.

Domain ismi kısmına türkçe karakter kullanmadan bir tanım yapabilirsiniz. örn:firmam.local

Bir sonraki ekranda yerel ağımızı ayarlayacağız.



Modemimiz eski ip adresini buraya yazıyoruz. 192.168.1.1

Altağ Maskesi özel bir durum yoksa 255.255.255.0 kalmalı

DHCP servisi varsayılan olarak çalışır haldedir, ip adresinizi başka bir dhcp sunucusu verecek ise yada bu servisi çalıştırmak istemiyorsanız hayır seçerek kurulumumuza devam edelim.

😋 😔 ♥ 遵 http://	192.168.100.1:8400/wiz5.html	P 🔽 🖄 🐓 🔀 🎯 Kurulum Sihirbazı	×
anzilia	Anzilia Kurulu	ım Sihirbazı	
firewall	Saat diliminizi seçin	iz.	
	Saat Dilimi	Europe - Istanbul	
	Internet zama	an sunucusu ile otomatik senkronize ol	

	< Back	Vazgeç	Bitti
--	--------	--------	-------

S

aat dilimimizi tanımladıktan sonra "**bitti**" butonunu tıklayarak yeni ayarlarımızın aktif olmasını sağlıyoruz.

Bu işlem cihazın açılıp kapanmasını sağlayacaktır, eğer cihazınız açılıp kapanmaz ise "**yeniden başlat**" butonu ile cihazımızı yeniden başlatıyoruz.

Kullandığımız PC nin yeni ip adres tanımını alması için ya yeniden başlatmalı, el ile ip tanımlıyorsak 192.168.1.x networkünden ip tanımlamalıyız, yoksa cihaz açıldıktan sonra erişemeyiz.

nttp://192.168.100.1:8400/st	atus.html - W	indows Intern	et Explore	r					
🗢 🗢 🦉 http://192.168.10	00.1:8400/statu	s.html		۵.	47 🗙	3 192. 168. 100. 1		×	
anzilia irewall									
Sistem Ayarlar	Firewall	NET-SEC	FTP	www	VPN	Mail Serv.	IM	Envanter	
Ana Sayfa									
Servisler	» Netv	vork Durumu	5						
Cihaz Listesi									
Network Durumu									
Monitor									
Kullanıcı Grafiği									
Anzilia Destek <mark>B</mark> ildirimi									
Kurulum Sihirbazı									
Servisleri Yeniden Başlat	» Dep	olama Birimi I	Durumu	1					
Yeniden Başlat									
		0	9/0						
								-	
					Íyi			Orta	Kritil

Eğer tanımlarımızda bir sıkıntı yok ise kapatılıp açıldıktan sonra firewallumuz interneti aktif hale getirecektir.

DSL hat kullanıyor isek ve bridge mode kullanmıyorsak MTU tanımını_yapmamızda yarar vardır.

Manuel Kurulum

(Yerel ağınızın 192.168.1.0/24 ve modem ip adresinin 192.168.3.1 olduğu varsayılarak devam edilecektir.)



İlk önce **Ayarlar** menüsüne geliyoruz.

·]	00.1:8400/adv-i	nterface.html	8 4	× 🏼 🏹	Anzilia Web Yönetim- 19	2.16 ×				
nzilia ewall										
Sistem Ayarlar	Firewall	NET-SEC FTP WW	w v	PN MI	ail Serv. IM	Envanter	Sis. K	ayıtları	Y	íasal L
	S Ether	net DNS/WINS IP MAC Het St	ñe Teblosu	Port Yönle	endirme NAT Yön	lendirme Rout	te Tablosu	Arn Tal	blosu	
Network	Culen	iner <u>onormino</u> <u>in mino</u> <u>naron</u>	28 1 201030	<u>I or rom</u>	endinne ivst ton	ienanne <u>noo</u>	1 201030	Top 1at	01030	
3enel Ayarlar										
			Otwo	rk Arc	51 (I I I I I I I I I I I I I I I I I I I					
(imlik Doğrulama			letwo	IN AIC	ayuzier					
(imlik Doğrulama Adresler			IEIWO	IN AIC	ayuziel					
(imlik Doğrulama Adresler Grup Yönetimi	İSİM	IP ADRES/NETMASK	DURUM	DHCP	BÖLGE	IP ALMA	AÇIKL.	AYAR	A/P	D.UY
Kimlik Doğrulama Adresler Grup Yönetimi Site Kategori	<mark>isim</mark> Emo	IP ADRES/NETMASK 192.168.1.200/255.255.255.0	DURUM	DHCP	BÖLGE WAN(default)	IP ALMA Manuel	AÇIKL.	AYAR	A/P	D.UY ©
(imlik Doğrulama Adresler Srup Yönetimi Site Kategori çerik Filtreleme	<mark>isim</mark> Emo Em1	IP ADRES/NETMASK 192.168.1.200/255.255.255.0 192.168.100.1/255.255.255.0	DURUM Aktif Aktif	DHCP	BÖLGE WAN(default) LAN(default)	IP ALMA Manuel Manuel	AÇIKL.	AYAR	A/P	D.UY C
Simlik Doğrulama	<mark>isim</mark> Emo Em1 Em2	IP ADRES/NETMASK 192.168.1.200/255.255.255.0 192.168.100.1/255.255.255.0 192.168.2.200/255.255.255.0	DURUM Aktif Aktif Aktif	DHCP Dhcp	BÖLGE WAN(default) LAN(default) WAN	IP ALMA Manuel Manuel Manuel	AÇIKL.	AYAR	A/P	0.UY © © ©
Simulik Doğrulama Adresler Sirup Yönetimi Site Kategori çerik Filtreleme SSL Filtreleme MAC Authentication	isim EMO EM1 EM2 EM3	IP ADRES/NETMASK 192.168.1.200/255.255.255.0 192.168.100.1/255.255.255.0 192.168.2.200/255.255.255.0	DURUM Aktif Aktif Aktif Link Yok		BÖLGE WAN(default) LAN(default) WAN Tanımsız	IP ALMA Manuel Manuel Manuel	AÇIKL	AYAR × × ×	A/P	D.UY © © © ©
Similik Doğrulama Adresler Site Kategori İçerik Filtreleme SSL Filtreleme MAC Authentication	<mark>isim</mark> EMO EM1 EM2 EM3	IP ADRES/NETMASK 192.168.1.200/255.255.255.0 192.168.100.1/255.255.255.0 192.168.2.200/255.255.255.0 /	DURUM Aktif Aktif Aktif Link Yok	DHCP Dhcp	BÖLGE WAN(default) LAN(default) WAN Tanımsız	IP ALMA Manuel Manuel	AÇIKL.	AYAR × × ×	A/P 0	0.UY C C C
Similik Doğrulama Adresler Site Kategori İşerik Filtreleme SSL Filtreleme MAC Authentication DLP	isim EMO EM1 EM2 EM3	IP ADRES/NETMASK 192.168.1.200/255.255.255.0 192.168.100.1/255.255.255.0 192.168.2.200/255.255.255.0 /	DURUM Aktif Aktif Aktif Link Yok	DHCP Dhcp	BÖLGE WAN(default) LAN(default) WAN Tanımsız	IP ALMA Manuel Manuel Manuel	AÇIKL	AYAR × × ×	A/P 0	0.UY © © © ©

EM0 (Varsayılan WAN interface) karşısındaki düzenle butonuna basarak ayarlar kısmına geçiyoruz.

🦉 Anzilia Web Yönetim- 192.168.100.1 -	Windows Internet Explorer
http://192,168.100.1:8400/setup.html?nic_	_id=em0&default=yes
WAN Ayarları	
C Otomatik Manuel C PPPOE Ayarlar	
HOST İSMİ:	firewall
IP ADRESI	192.168.3.200
ETHERNET HIZI:	autoselect
ALT AĞ MASKESİ	255.255.255.0
AĞ GEÇİDİ	192.168.3.1
MTU	1500 (Varsayılan 1500)
DNS NAME SERVER 1	195.175.39.39
DNS NAME SERVER 2	195.175.39.40
DOMAÎN	firmam.local
YORUM:	

İp adresimizi otomatik alacaksak otomatiği bridge mode tanımlayacaksak PPPOE yi el ile tanımlama için ise manueli seçiyoruz.

İP Adresi kısmına 192.168.3.200 giriyoruz (siz 192.168.3.1 hariç bir ip tanımlayabilirsiniz)

Alt Ağ maskesi herhangibir farklı durum yok ise 255.255.255.0 girilir.

Varsayılan ağ geçidi modeminizin/routerınızın ip adresidir modemimizi 192.168.3.1 ayarladığımızdan buraya da o ip yi giriyoruz.

DNS sunucuları kısmına türktelekom sunucularını ekliyoruz (195.175.39.39,195175.39.40), modeminizi yada farklı bir dns sunucusu yazabilirsiniz.

Domain ismi kısmına türkçe karakter kullanmadan bir tanım yapabilirsiniz. örn:firmam.local

MTU değerini DSL hatlar için 1492 ayarlıyoruz.

Kaydet diyerek bu ekrandan çıkıyoruz.

E1 ethernetimizin hizasindaki düzenle butonunu tıklayarak yerel ağımızı konfigure ediyoruz.

	192.168.100.1	
IP ADRESLERÍ:		
ALT AĞ MASKESİ:	255.255.255.0	
ETHERNET HIZI:	autoselect	
MTU	1500 (Varsayılan 1500)	
WEB PROXY:		0
KULLANICI İSTATİSTİKI	ERI: Evet	
NAT AYARLARI:	NAT Sadece Yerel Ağ 💌	
YORUM:		
		Kaydet Sıfırla

Modemimizin eski İP adresi 192.168.1.1 olduğundan 192.168.100.1 yazan yeri 192.168.1.1 olarak değitirip kaydediyoruz ve firewallumuzu yeniden başlatıyoruz.

Kullandığımız PC nin yeni ip adres tanımını alması için ya yeniden başlatmalı, el ile ip tanımlıyorsak 192.168.1.x networkünden ip tanımlamalıyız, yoksa cihaz açıldıktan sonra erişemeyiz.



Eğer tanımlarımızda bir sıkıntı yok ise kapatılıp açıldıktan sonra firewallumuz interneti aktif hale getirecektir.

W PfindT → Applications	Settings • Support •	N Mail Serv. IM Envanter Sis, Kayıtları	Yasal Loglama Raporlar Güvenli Çilog
Ana Sayfa	etwork Durumu		» Sistem Kaynakları
Cihaz Listesi			
Network Durumu			%50 %50
pnitor	anzilia	Przilia Sirauall 🔿 📾	%25 %***** %75 %25 %*****
vnload Grafiği	firewall		P6100
ad Grafiği			%0 - %100 %0 · · ·
Destek Bildirimi	<u></u>		CPU 1 Durumu CPU2 Durum
um Sihirbazı			500/
isleri Yeniden Başlat			50%
» ti	1286 Iyi 25%	İyi Orta Kritik 50% 75% Kritik	O% RAM Jurumu O% O%
S	ŪRÜM	2.15	
S	DN KAPATMA	Pztesi Mart 31 21:38:28	
Ü	RÜN DURUMU	Filtreleme DEVREDE	» Notlarım
Ü	RÜN KAYIT	ок	
Li	SANS GEÇERLİLİK	(Demo ŭrūn.)	KONU AÇIKLAMA
Al	tif bağlantılar		Herhangi bir tanım yapılmadı.

Giriş ekranında CPU/RAM / Disk durumu ve Önemli olaylar takip edilebilir

Network DURUMU

Networklerinizdeki Trafikle ilgili günlük/aylık istatistiki bilgilere buradan erişebilirsiniz

>> Network Durumu		
Network Dur	rumu	
SAATLIK NETWORK TRAFIĞI		
re0 / Saatlik	04/03/14 15:19	re1 / Saatlik 04/03/14 15:19
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	13 14 15 a NETHORK	16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Restlin RCFNORK
re2 / Saatlik	04/03/14 15:19	re3 / Saatlik 04/03/14 15:19
1		1 1
1991		रू स
16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Pozilio	13 14 15 a NETWORK	16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Pozilia HETMORK
SÜNLÜK NETWORK TRAFIĞİ		
reð / Gunluk	04/03/14 15:19	re1 / Gunluk 04/03/14 15:19
day rx tx total avg.rate	∎rx ∎tx	day rx tx total avg.rate 🖬 rx 🖩 tx
03/31/14 53.39 MiB 1.83 MiB 55.22 MiB 5.24 kbit/s 04/01/14 110.05 MiB 817 KiB 110.85 MiB 10.51 kbit/s 04/02/14 77.65 MiB 665 KiB 78.29 MiB 7.42 kbit/s 04/03/14 84.24 MiB 386 KiB 84.62 MiB 12.57 kbit/s		03/31/14 4 KiB 5 KiB 9 KiB 0.00 kbit/s 04/02/14 0 KiB 0 KiB 0 KiB 0.00 kbit/s 04/02/14 0 KiB 0.00 kbit/s 0.00 kbit/s 04/02/14 0 KiB 1.08 MiB 3.63 MiB 0.54 kbit/s
estimated Anzilio	a NETHORK	estimated 3 MiB 1 MiB 4 MiB Rozilia NETHORK
re2 / Gunluk	04/03/14 15:19	re3 / Gunluk 04/08/14 15:19
dau ny ty total aud nate		dau ny ty total aud nate ny Ety

Monitör

Monitör menüsünde anlık olarak internet trafiğinizi izleyebilirsiniz



Download Grafiği

Sistemde interneti en fazla kullanan / download yapan kullanıcıları bu ekrandan takip edebilirsiniz, firewall da wins sunucusu aktif ise pc nin ismide bu ekranda listelenir.

na Sayfa	And a second sec	
ervisler	anci orangi	
ihaz Listesi		
etwork Durumu	// TOD 10 Kulloniai Crofiži	
lonitor		
ownload Grafiği		
pload Grafiği		
nzilia Destek Bildirimi		
rulum Sihirbazı	192 168 0 94/192 168 0 94	624
rvisleri Yeniden Başlat	yusuf/192.168.0.202 3.0	
niden Başlat	192.168.0.12/192.168.0.12 1.1	
	0.8	
	192.168.0.49/192.168.0.49 0.7	
	araskargo/192.168.0.47 [0.3	
	192.168.0.57/192.168.0.57 0.2	
	0.1	
	192.168.0.61/192.168.0.61 0.1	
	0 350	700
	KBytes/Sn Transfer edilen	

Upload Grafiği

Sistemde dışarıya paket gönderimi yapan kullanıcıları bu ekrandan takip edebilirsiniz, firewall da wins sunucusu aktif ise pc nin ismide bu ekranda listelenir.

K TOP 10 Kullanıcı Upload Grafiği



GENEL AYARLAR

Genel ayarlar bölümünde yapacaklarınız aşağıdaki gibidir;

- Loglama Yönetimi
- içerik Filtreleme
- Virüs Kontrolü
- SSL Filtreleme
- Uyarı Disclaimer Sayfası
- Ülke bazlı yasaklama
- Uyarı ekranları logo değişimi

Loglama Yönetimi: Tüm loglamaları aktif / pasif yapabilirsiniz

Uyarı Disclaimer Sayfası: Kullanıcılara ilk internete girdiklerinde browserlarına uyarı göndermek istiyorsanız bu menüyü kullanabilirsiniz. Günlük olarak bir kez bu uyarı sayfanızı kullanıcılar görür ve girecekleri siteye bu uyarıdan sonra devam ederler.

Ülke Bazlı Yasaklama: Bu menü ile yönlendirme yaptığınız sunuculara sadece Türkiye'den erişime izin verebilirsiniz ve dışardan gelecek saldırıların önüne geçersiniz. Ayarlar-> Nesneler kısmından eklediğiniz yurtdışı ip/ip networküne ayrıcalık verebilirsiniz

Uyarı Ekranları Logo Değişimi: Engelleme ekranlarındaki varsayılan olarak gelen Anzilia logosu yerine kendi kurum/firma logonuzu koyabilirsiniz.

Bu logo değişimleri;

- HOTSPOT
- Engelleme
- Disclaimer

Sayfalarında geçerlidir.

Güvenli Siteler: Buraya girdiğiniz sitelerle ilgili hiçbir loglama ve filtreleme yapmaz.

Güvenli İP'ler: Buraya girilen lokal network ip adresleri http trafiğinde loglama ve filtreleme dışında kalır. (5651 nolu yasaya göre tüm ip adresleriniz için loglama yapmanız gerekmektedir.)

Engelleme Sayfası: Bir site engellendiğinde varsayılan olarak firewall engelleme mesajı görüntülenir, burayı doldurursanız sizin yazdığınız mesaj kullanıcılara görüntülenir, html formatta mesaj yazabilirsiniz.

Disclaimer Sayfası: Günlük çıkarmak istediğiniz mesajda bu menüyü kullanabilirsiniz. Örneğin kullanıcılara girdikleri sitelerin 5651 nolu yasadan dolayı loglandığına dair bir mesaj gösterebilirsiniz. Yine burada da html kullanabilirsiniz.

Nesneler

Grup yönetiminde kullanılmak üzere sistemde ipleri ve ip aralıklarını buradan tanımlarsınız. MAC adres yazma zorunluluğunuz yoktur.

Filtrelemeler

Web siteleri için 2 çeşit filtreleme yapılmaktadır.

URL bazlı Filtreleme; Browserınızda adres çubuğuna yazdığınız adrese göre filtreleme yapar

İçeriz Bazlı Filtreleme; Girilen sitelerin içinde geçen kelimelere göre puanlama yapar ve belirlediğiniz rakama ulaştığında siteyi engeller.

GRUP YÖNETİMİ

Genele bir filtreleme yapacaksanız Ayarlar->Grup Yönetimi->Default grubunu kullanabilirsiniz.

İstediğiniz kadar grup oluşturarak IP bazlı yetkilendirme yapabilirsiniz

Sruplar										
<<	Kullanıcı Grup Yönetimi									
GRUP İSMİ Üyeler	default (Ön tanımlı sınıf: E	iğer herhangi bir gruba uym	azsa default olarak buradaki ku	rallar çalıştırılır.)						
AĞ GEÇIDI	Tanimsiz									
USB BELLEK/DİSK KULLANIMI	 Okuyabilir / Yazabilir Sadece Okuyabilir Engelli 									
USB 3G MODEM 📵	Kullanabilir Kullanamaz									
UYGULAMA ENGELLE 📵	MSN Uzak Maseüstü Radio/Video Streaming Sosyal Medya SSL Torent Tüm çıkışları kapat (Wel	Mail HTTPS (bankalar)	ū hariç)							
İÇERİK FİLTRELEME	Default 🗸									
KOTA YÖNETİMİ	0 MB 🖲 Günlük 🤇	Haftalık								
İNTERNETTEN DOSYA Gönderme	 Gönderebilir Gönderemez 									
TOPLAM LIMIT	0 /KB (Max Hız)(0	Limit yok)(Grubun tüm üyeler	nin toplamı için geçerli limit)							
KULLANICI LİMİTİ	0 /KB (Max Hız)(0	Limit yok)(Grup üyelerinin hei	biri için geçerli limit)							
DOSYA INDIRME BOYUTU	0 / M B (0 Limitsiz,N	in:10MB)								
DOSYA INDIRME HIZ LIMITI	0 /KB Maximum	Dosya İndirme Hızı								
İZİN VERİLEN KATEGORİLER			□ alkol □ bahis □ dosyapaylasimi	☐ banka ☐ dosyasunucusu	🗌 blogla					
	filmler	finans	forum	guncellemesiteleri	🗌 haber					
(Engelleme listesini Geçersiz kılar)	isarama	kacakyazilim	kumar		🗌 model					

Filtreleme ekranında;

AĞ GEÇİDİ: Birden Fazla internetiniz var ise ve kullanıcıların sadece o hat üzerinden çıkmasını istiyorsanız ilgili networkü seçersiniz.

Eğer tüm hatları ortak kullanmak istiyor iseniz TANIMSIZ seçeneğini seçersiniz.

USB BELLEK KULLANIMI: Windows PC ler için geçerli olan bu ayar ile USB kullanımını kontrol altına alırsınız, client tarafında ek yazılım kurulması gerekmektedir.

USB 3G MODEM KULLANIMI: Windows PC ler için geçerli olan bu ayar ile USB 3G kullanımını kontrol altına alırsınız, client tarafında ek yazılım kurulması gerekmektedir.

KOTA YÖNETİMİ: Kullanıcılardan herbiri belirtilen kotayı aştıklarında sistem tarafından uyarı ekranı gösterilerek internetleri kapatılır

TOPLAM LİMİT: Grubun tüm üyelerinin toplamının hız limitini ifade eder.

KULLANICI LİMİTİ: Grubun herbir üyesinin hız limitini ifade eder.

DOSYA İNDİRME BOYUTU: İndirilmesine izin verilen MAX dosya boyutu

DOSYA İNDİRME HIZ LİMİTİ: Dosya indirme esnasındaki hız limiti

GRUP OLUŞTURMA

IP Bazlı filtreleme yapmak için ilk önce Ayarlar->Nesneler kısmından IP adresleri sisteme tanımlanmalıdır.

Network	>> Adresler Portlar		
Genel Ayarlar			
Kimlik Doğrulama		Adres/Grup Listesi	
Nesneler		Adies/Orup Listesi	
Grup Yönetimi			
Site Kategori			
İçerik Filtreleme	İSİM	TESTPC	
SSL Filtreleme	TÜR	IP O SUBNET	
MAC Authentication	IP ADRES/SUBNET	192.168.100.10	
DLP	MAC		
Notlarım			
Spam			Kaydet Vazgeç Sıfırla
Saldiri Tespit			
Messenger Kayıt			
Radius			
Yedekleme			
Güncelleme			
Lisans			

Bu işlemi Sistem->Cihaz Listesi bölümünden de otomatik olarak yapabilirsiniz.



Ana Sayfa		Network Listesi											
Servisler					Maturali	Dihan Listani							
Cihaz Listesi			INETWORK CINAZ LISTESI										
Network Durumu													
Monitor		IP ADRES	HOSTNAME	MAC	ÜRETICI	O S	YAZILIM	BILGI	ADRES	YENILE			
Download Grafiği		400.450.0.00		00.00.41.50.14.4		Windows 7 Enterprise N 7601		<u> </u>	/				
Upload Grafiği	'	192.168.0.38	KURUMSALI-PC	UU:22:4d:50:D1:1a		Service Pack 1			•				
Anzilia Destek Bildirimi	2	192.168.0.12	MUHASEBE4	00:18:f3:67:c5:5b	ASUSTek COMPUTER INC.	Windows 7 Enterprise 7601 Service Pack 1		Q,	+	\$			
Kurulum Sihirbazı	3	192.168.0.254	ANZILIA	00:13:d4:9c:35:c6	ASUSTek COMPUTER INC.			Q,	+	5			
Servisleri Veniden Başlat	4	192.168.0.252	SRV01	00:15:17:0c:31:22	Intel Corporate	Windows Server 2003 R2 3790 Service Pack 2		Q,	\checkmark	\$			
	5	192.168.0.43	NAILE	4c:72:b9:d1:a2:e0		Windows 7 Enterprise 7601 Service Pack 1		Q.	\checkmark	\$			

Ip tanımlamasından sonra grup yönetiminde yeni grup ekleyebilirsiniz. Ayarlar default grubu ile aynıdır.

Site Kategorileri

Sistemde varsayılan olarak 70 den fazla site kategorisi mevcuttur, sizde kendinize özel olarak kategori oluşturabilirsiniz.

Kategori tanımlarında domain adı kullanabildiğiniz gibi adres çubuğunda geçen kelimeye göre de tanım yapabilirsiniz. (expression). Örn: adres çubuğunda "oyun" geçen siteler gibi.

İÇERİK FİLTRELEME

Girilen sitelerde geçen kelimelerin kontrol edilerek puanlanması esasına göre çalışır. Sizin tanımladığınız puan (varsayılan:400) aştığında site engellenir.

İçerik Filtreleme servisinin çalışması için genel ayarlar->*içerik filtreleme* ve *Filtreleme* servisi nin seçili olması gerekir.

Anzilia Web Yönetim- 192.168.100.	1 - Windows Internet Explore	r
🗢 🗢 🧭 http://192.168.100.1:84	100/setupwebcache.html	P ■ ・ × @ Anzilia Web Yönetim- 192.16
anzilia irewall		
Sistem Ayarlar Fin	ewall NET-SEC FTP	WWW VPN Mail Serv. IM Enva
Network	Genel Ayarlar <u>Güvenli Sitele</u>	er Güvenli İPler Engelleme Sayfası Uyarı Sayfası
Genel Ayarlar		
Kimlik Doğrulama		Genel Ayarla
Adresler		
Grup Yönetimi		V SILTES SERVISI (Aktif almazsa logi
Site Kategori		
İçerik Filtreleme		VIRUS KONTROL (SITE GIRISLERI YAVAS
SSL Filtreleme		SSL FILTRELEME Terminallere Yüklenece
MAC Authentication		UYARI / DISCLAIMER SAYFASI
DLP		🗖 KOTA YÖNETİMİ
Spam		FTP PROXY
Saldiri Tespit		🗖 FILTRE KURALLARINI OTOMATIK GÜNCEL
Messenger Kavit		DİĞER AYARLAR

İçerik Filtreleme Ayarları

Seviye: Engellemenin başlayacağı değer varsayılan 400

Dosya İndiremesin: Evet/Hayır

İzin Verilen Site: İçerik olarak kontrol edilmesini istemediğiniz siteleri buraya yazabilirsiniz.

Engellenmiş Kelime: Bu kelimelerin geçtiği siteleri sistem otomatik engeller

Engellenmiş Uzantı: örn: .mp3 .zip .iso gibi uzantıları engelleyebilirsiniz.

Engellenmiş MIME: dosya türüne göre engelleme yapabilirsiniz. Örn: java

SSL Filtreleme

HTTPS trafiğini kontrol eder, 443 yönüne giden trafiği decrypt ederek url yi yakalar ve ona göre filtrelemesini yapar. Explorer 9 ve üstü ve ya Chrome browserda çalışmaktadır.

MAC Authentication

Firewalunuzun akıllı switchlerinizle beraber 802.1x authentication yapabilirsiniz. Ağınıza firewallunuzda tanımlamadığınız MAC adresinin girmesini engellersiniz, sizden habersiz hiçkimse ağa bir cihaz takamaz.

Yetkili Switchler: Burda yazdığınız switchler sadece firewalla haberleşebilir, burada tanımlanan şifre switchde de tanımlanmalıdır.

Yetkili MACler: Ağınızı kullanmaya yetkili MAC adresleri buraya girilir.

Örnek HP Switch Konfigurasyonu: mac-authentication radius scheme ANZILIA server-type extended primary authentication ANZILIAIP primary accounting ANZILIAIP key authentication NASSIFRE key accounting NASSIFRE user-name-format without-domain domain ANZILIA authentication login local authorization login local authentication default radius-scheme ANZILIA authorization default radius-scheme ANZILIA mac-authentication domain ANZILIA mac-authentication interface GigabitEthernet 1/0/1 to GigabitEthernet 1/0/47

DLP

DLP menüsünde giden/gelen POP3/SMTP maillerinin bir kopyasını istediğiniz bir adrese yönlendirmesini yapabilirsiniz. Bu modülün kullanılması yasal sorumluluk gerektirebilir.

DSL hat kullanıyor (25 port erişiminin yasaklanmasından dolayı) iseniz firewall belirttiğiniz mail adresine direk mail gönderemez, bu yüzden genel ayarlarda "Mail Gönderme Ayarları" menüsünü kullanarak başka bir sunucu üzerinden bu maili gönderebilirsiniz.

Farklı sunucu ile mail göndermek için bu sunucuda geçerli bir mail hesabının adresi ve şifresi firewall a tanımlanması gerekmektedir.

NOTLARIM

Firewall içinde notlarınızı ekleyip buradan takip edebilirsiniz.

SPAM

Spam kontrolünü bu menü üzerinden yapabilirsiniz.

SALDIRI TESPİT

Sisteme herhangi bir saldırı olduğunda bunun tespitini ve engellemesini yapar, isterseniz de sizi mail ile bilgilendirmesini yapar.

MESSENGER KAYIT

ICQ, Yahoo, Jabber gibi protokollerin loglanmasını sağlayabilirsiniz. Logları excel e alıp sonradan da pc nizde inceleyebilirsiniz.

Varsayılan olarak ağınızdan çıkan herkesi loglar ama istediğiniz kişileri loglama harici tutabilirsiniz.

Bu modülün kullanılması yasal sorumluluk gerektirir.

YEDEKLEME

Cihaz konfigürasyonunu yedekler ve herhangibir ayarlarda yanlışlık yaptığınızda ayarlarınızı geri alabilirsiniz.

Yedekleme işlemlerinde Messenger kayıtları, FTP, WEB ve Loglama modülleri yedeklenmez.

LİSANS

Lisans menüsünde kaç kullanıcınız ve yetkiniz olan modülleri listelersiniz.

SAAT

Sistem saatini bu menü ile ayarlayabilirsiniz. Anzilia UTM | www.anzilia.com / www.firewall.gen.tr

ŞİFRE

Firewall şifrenizi buradan değiştirebilirsiniz, ayrıca arzu ederseniz bu menüden firewall yönetimine sadece belirlediğiniz IP adreslerinden girişlere izin verebilirsiniz.

VLAN

VLAN tanımlarınızı yapacağınız menüdür

Ethernet	VLAN DNS/WINS IP MAC Hat S	iğa Tablosu Port Yönlendirme S	Sanal IP <u>Yö</u>	önlendirme	Route Tablosu	Arp Tablosu		
	K VL							
	AÇIKLAMA	deneme						
	VLAN ARAYÜZ	İç - xi0 🗸						
	VLANID	2						
	IP ADRES	192.168.10.3						
	NETMASK	255.255.255.0						
	DHCP SERVIS	● AKTIF ○ HAYIR						
	DHCP BAŞLANGIÇ İP	192.168.10.3						
	DHCP BİTİŞ İP	192.168.10.3						
						Kaydet Va	zgec Sife	ırla

2	Ethernet	VLAN	DNS/WINS	IP MAC	Hat Siğa Tablosu	Port Yönlendirme	Sanal IP	Yönlendirme	Route Tablosu	Arp Tablosu			
	VLAN Arayüzler												
		VLAN	ADI	VLAN	ID VLAN	IP/NETMA SK	DHC	P SERVIS	v	LAN ARAYÜZ			
	Ť.	den	eme	2	192.168.1	0.3 / 255.255.255.0		0		xi0			
											Ekle		

DNS/WINS

Ethernet VLAN	DNS/WINS IF	^o MAC <u>Hat Siğa Tablosu</u>	Port Yönlendirme	Sanal IP	Yönlendirme	Route Tablosu	Arp Tablosu	
		K DNS/V	Vins Ayaı	rları				
		DN S1 : 192.168.0.1	×					
		Wins Sunucusunu B	tkinleştir					
		veya aşağıdaki win	s sunucusunu kulla	in:				
PPTP ve VPN için W	ins sunucusuna/	ihtiyacınız olabilir örneği	n: \\Server\Paylasi	im				
					Yerel	Domainleri Ekle	Kaydet	Sıfırla

IP/MAC EŞLEŞTİRME

IP MAC Eşleştirme kullanıcılara sizin belirlediğiniz ip lerin atanmasını ve tanımınız haricinde birinin sistemde tanımladığınız ip yi kullanmak istediğinde tüm internet trafiğinin kapanmasını ve log lamasını sağlar.

<u>Ethernet</u> VLAN	DNS/WINS IP	MAC <u>Hat Sığa Tablosu</u>	Port Yönlendirme	Sanal IP	<u>Yönlendirme</u>	Route Tablosu	Arp Tablosu	
	<	(IP / MAC	C Eşleştirr	ne				
	✓ IP MAC Eşleş Sadece Tanın MAC Adresi sı	ştirmeyi Etkinleştir. IP l nlı MAC adresleri internete adece tanımlı ip adresini k	NAC Tanımlamaları girebilir. ullanabilir.(Networkler))			Kaydet	Sıfırla

Eth	ernet	VLAN DNS/WINS IP MAC	Hat Sığa Tablosu Port Yönlendirme	Sanal IP Yönlendirme Route	e Tablosu Arp Tablosu
нср	sun	nucunuz PC lerinize ön tanır	nlı IP adreslerini ayırabilir, böylece	o IP adresi sadece o pc iç	in atanır.
		PC MAC ADRESÍ	ATANAN IP ADRESİ	BILGISAYAR İSMİ	DÜZENLE
Ť	1.	07:13:D4:9C:35:CE	170.151.24.203	-	×
Ť	2.	07:13:D4:9C:35:CE	192.167.6.5	deneme	× .
Ť	з.	07:13:D4:9C:35:CE	192.168.0.25	-	×
Ť	4.	6C:F0:49:A3:7D:B3	192.168.0.37	fuat	×
Ť	5.	00:18:F3:67:C6:C7	192.168.0.56	aaa	×
Ť	6.	07:13:D4:9C:35:CE	192.168.0.65	-	×
Ť	7.	07:13:D4:9C:35:CE	192.168.0.77	-	×
Ť	8.	00:1A:4D:4F:7C:11	192.168.0.202	yusuf	×
Ť	9.	00:17:31:59:C1:28	192.168.0.251	aaa	\times
Ť	10.	00:13:D4:9C:35:C5	192.168.0.252	test	×
Ť	11.	02:13:D4:9C:25:C6	192.168.4.202	test	\times
Ť	12.	01:13:d4:9c:35:c6	192.168.4.212	test	×
Ť	13.	03:13:d4:9c:35:c6	192.168.5.4	test	×
Ť	14.	04:13:d4:9c:35:c6	192.168.5.50	test	×
Ť	15.	07:13:D4:9C:35:CD	192.168.7.8	deneme1	×
Ť	16.	05:13:d4:9c:35:c6	192.168.20.50	test	×
Ť	17.	07:13:d4:9c:35:c6	192.169.21.200	test	×
					Ekle

Sadece Tanımlı MAC Adresleri İnternete girebilir seçeneği seçildiğinde tanımsız olan mac adresleri interneti kullanamazlar.

MAC Adresi sadece tanımlı ip adresini kullanabilir Seçeneği seçildiğinde ise kullanıcıların başkalarının iplerini kullanmasının önüne geçilmesi sağlanır, bu seçenek seçildiğinde sadece tanımlı mac'ler sisteme gireceğinden pc nizi mutlaka firewalla tanımlayınız yoksa sizde firewall a bir daha erişemezsiniz.

Bu menünün aktif olması için network menüsünde Statik ARP evet seçeneği seçilmelidir.

IP ADRESLERİ:	192.168.100.1 ,	
ALT AĞ MASKESİ:	255.255.255.0 🗸	
ETHERNET HIZI:	autoselect V	
мти	1500 (Varsayılan 1500)	
WEB PROXY:		\odot
KULLANICI İSTATİSTİK	LERI: Evet V	-
STATIK ARP:	Evet 🗸	
NAT AYARLARI:	NAT Sadece Yerel Ağ 🗸	
YORUM:		

HAT SIĞA TABLOSU

Birden fazla internet hattınız var ise burada yük dengeleme tanımlaması yapabilirsiniz.

Anzilia UTM | <u>www.anzilia.com</u> / <u>www.firewall.gen.tr</u>

	<u> </u>	Hat Kontro			
Отоматік ми	LTIWAN FAILOVE	R			
HAT DENGELEN	ME Frafiğini denge	LE			
DEFAULT WAN - E MODEM - FX	MO: 30 % NET PO: % NET	KOTA: 300 GB	○ Kota Pasif	Logla 🔿 Kota Aktif 🔿 A Logla 🔿 Kota Aktif 🔿 A	iy sonuna kadar pasif iy sonuna kadar pasif
NOT: 1.Burada verdiğiniz değer 2.Web hat dengelemede il 3. <i>Tanımsız</i> olarak seçiler 4. <i>Net KOTA</i> tanımladığır 5. <i>Net KOTA</i> Ay sonuna k	rlere göre hat kullanımır lk önce url filtrelemede 1 Ağ geçidinde bu kural 11zda hat belirtilen trafiğ kadar pasif seçildiğinde	nz orantılı olarak paylaştı tanımladığınız ağ geçitler geçerli olur. e eriştiğinde otomatik ola o ay bitimine kadar kotay	rılacak,toplam 100 olmalıq i kullanılır. ırak devre dışı kalır yı kontrol etmez	dır.	
		Dos	ya Uzantısına Göre		
	YÖNL	END.	HEDEF IP H	EDEF PORT # A	Ğ GEÇİDİ
<<		IP/Port Ba	zlı Gateway	/ Kullanımı	
	YÖNLE Açıklama	ND. KAYNAK IP	HEDEF IP	HEDEF PORT #	AĞ GEÇİDİ
T	denem	192.168.10.20		1-29	em0

Otomatik Multiwan Failover: Bu seçenek aktif olduğunda internet hatlarınızdan biri devre dışı kaldığında oradaki tüm çıkışları aktif olan hattınız üzerinden devamını sağlar.

- 1. Burada verdiğiniz değerlere göre hat kullanımınız orantılı olarak paylaştırılacak,
- 2. Web hat dengelemede ilk önce url filtrelemede tanımladığınız ağ geçitleri kullanılır.
- 3. *Tanımsız* olarak seçilen Ağ geçidinde bu kural geçerli olur.
- 4. Net KOTA tanımladığınızda hat belirtilen trafiğe eriştiğinde otomatik olarak devre dışı kalır
- 5. Net KOTA Ay sonuna kadar pasif seçildiğinde o ay bitimine kadar kotayı kontrol etmez

PORT YÖNLENDİRME

Dışardan gelen herhangi bir isteği içerdeki başka bir sunucunuzun servisine yönlendirmek için kullanılır. Örn: Web Servis, RDP Servis

»	Ethernet	VLAN	DNS/WINS	IP MAC	Hat Siğa Tablosu	Port Yönlendirn	ie <u>Sanal IP</u>	Yönlendirme	Route Tablosu	Arp Tablosu		
				11	Port Yör	hlendirm	e					
						nonann						
		Ac	klama			tect	_					
		Ka	ynak Port #			4000	=					
		Pro	otokol			tcp 🗸						
		He biro	def IP adres(den fazla IP ta pabilirsiniz)	(ler)i (Roun anımını "," i	d-Robin yapacaksan ile ayırarak	iz 192.168.0.202						
		He	def Port #			4000						
		Fir	ewall Kuralır	nı Otomatil	(Ekle	(Eğer engelle firewall kuralı	ne kuralların nı üst sıralara	ız varsa port y a taşımanız öne	önlendirme için erilir . Firewall- >I	eklenen Kurallar)		
										Kaydet	Vazgeç	Sıfırla

		巜 Port Yö	nlendirme		
	YČ	NLEND.			
	AÇIKLAMA	PORT	PROTOKOL	YEREL IP ADRES(LER)I	HEDEF PORT #
Ť	test	4000	tcp	192.168.0.202	4000
Ť.		3399	tcp	192.168.0.202	3399
Ť.		113	tcp	192.168.0.248	113
Ť.		81	tcp	192.168.0.48	80
Ť		3391	tcp	192.168.0.43	3389
Ť.		83	tcp	192.168.0.222	22
Ť.		34567	tcp	192.168.0.248	34567
Ť.		34599	tcp	192.168.0.248	34599
Ť		8670	tcp	192.168.0.248	8670
Ť		101	tcp	192.168.0.248	101
1		9000	tcp	192.168.0.48	9000
tin and a second		1024	tcp	192.168.0.63	1024
Ť		8001	tcp	192.168.0.63	8001
Ť.		1025	tcp	192.168.0.64	1025
Ť		2050	tcp	192.168.0.64	2050
Ť.		8002	tcp	192.168.0.64	8002
Ť.		7000	udp	192.168.0.94	5060
Ť.		10000-20000	udp	192.168.0.94	10000-20000
1		5060	udp	192.168.0.94	5060
Ť.		44	tcp	192.168.0.94	223
Ť.		843	tcp	192.168.0.94	8433
tin and a second		4445	tcp	192.168.0.94	4445
1		86	tcp	192.168.0.246	80

Erişim için gerekli olan firewall kuralı otomatik olarak eklenir, bazı durumlarda sadece bazı ip lerden sisteme erişim izni vermek gerekebilir, bu durumda firewall->kurallar menüsünde ilgili kurual bulunur ve kaynak adreste yazan "any" silinir ve istediğiniz ip adresi yazılır.

	GÜVENLİK KURALI
Açıklama	PORT YÖNLENDİRME: 8001 portuna erisim ic
Aktif	
Kabul/ Red	Kabul
Protokol	tcp V ICMP Tip: all V
Kaynak Adres (isim, IP, IP/bits veya hepsi icin "any" yazin.)	○ Gruplar ○ Site Kategorileri ● Manuel Kaynak IP: firmaipadresim
Kaynak Port	
Hedef Adres (isim, IP, IP/bits veya hepsi icin "any" yazin.)	O Gruplar O Site Kategorileri O Manuel Hedef IP: 192.168.0.63
Hedef Port (Hepsi için boş birakın, port aralığı için - birden fazla port tanımı için , kullanın örneğin: 3000-85000 veya 80,81)	8001
Koşul: (opsiyonel)	
Yön	V
Gelis Arayuzu	~
Giden Arayūz	\checkmark
IP Limit (Aynı IP adresinden aynı andaki bağlantı sayısı)	
Kayit tut	

FİREWALL

- UYGULAMALAR
- KURALLAR
- MAC ENGELLEME
- SİHİRBAZLAR
- BANT GENİŞLİĞİ

Uygulamalar

Sistem otomatik olarak aşağıdaki uygulamaları tespit eder ve sizin ayarlarınıza göre engellemesini gerçekleştirir.

- Ultrasurf
- Tor
- Ntp atak
- Security kiss
- Hotspot shield
- Firefox Proxy tool

- Hola
- Teamviwer
- Logmein
- Spotflux
- Alpemix
- Ammyy
- Showmypc
- Gtalk
- Yahoo MsN

MAC ENGELLEME

MAC bazlı engelleme yapabileceğiniz menüdür, manuel olarak el ile ekleyebileceğiniz gibi cihaz listesinden de otomatik ekleyebilirsiniz.

>> MAC Engelieme				
		K MAC Engellem	ne	
		Aşağıdaki listedeki mac adreslerinin ir	nternet erişimi komple kapatılır	
		AÇIKLAMA	MAC	
	Ť	-	00:90:fb:3b:1e:dd	
	Ť	-	00:05:ba:02:91:98	
	Ť.	8	00:90:27:E8:A8:C3	
	T	yetkisizgiris	00:28:c8:28:fc:58	
	Ť.	yetkisiz2	84:a6:c8:05:4e:48	
	Ť	yetkisiz3	00:28:75:4e:cf:e4	
				Ekle

SİHİRBAZLAR

Sihirbazlar sayesinde kolay şekilde ayarlarınızı yapabilirsiniz.

- NO-IP Servisi
- Web Sunucu Sihirbazı
- Kurulum Sihirbazı
- FTP Sunucu Sihirbazı
- Mail Sunucu Sihirbazı
- DNS Servis Sihirbazı
- Uzak Masaüstü RDP Sihirbazı
- PCAnyWhere Sihirbazı
- Saldırı Tespit Sihirbazı

BANT GENİŞLİĞİ

Bant genişliği IP bazlı yapabileceğiniz gibi port bazında da yapabilirsiniz.

İlk olarak hız tanımı yaparsınız,

BANT GEN	İŞLİĞİ TANIMI	BANT GENIŞLIĞİ
Ť	zero	1 Kbit/s
Ŵ	10	10 KByte/s
Ŵ	100	100 Kbit/s
÷.	2Mbit	1 Mbit/s

2. işlem olarak trafik kuralı tanımlanır

	TRAFİK KURALİ
Tanım	genel
Aktif	
Giriş veya Çıkış	in 🔽
Kullanıcılar (IP adresi, IP/bits veya hepsi için "any" girebilirsiniz.)	192.168.0.20
Network	em0 v
Protokol	all 🔽
Kaynak Port (Hepsi için boş bırakınız.)	
Hedef Port (Hepsi için boş bırakınız.)	
BW Limiti	2Mbit (1 Mbit/s)
Öncelik (1-100 = Göreceli Öncelik)	10

NET-SEC HOTSPOT

Otellerde de kullanılan şifreleme sistemidir, misafirleriniz için ya da yurtlarda TCKİMLİK ile loglama yapmak için kullanabilirsiniz.

Anzilia'da kullanılan TCKİMLİK kontrolü MERNİS ile entegre çalışmaktadır

Kullanıcı TCKİMLİK, AD, SOYAD, DOĞUM YILI yazar, girdiği bilgiler MERNİS ten kontrol edilir ve bilgiler doğru ise sistem kullanıcıyı açar ve şifre oluşturur.

İstendiğinde kullanıcı açıldıktan sonra sizin onayınıza düşürebilirsiniz, siz onayladığınızda kullanıcı interneti kullanabilir.

NET-SEC YETKİLENDİRME TÜRLERİ

- MSSQL
- LDAP
- FTP
- RADIUS

Yukardaki protokollerde sistem kullanıcı kontrolü yapabilir. Sisteme birden fazla yetkilendirme sunucusu ekleyebilirsiniz.

SMS MODÜL

SMS modülde kullanıcı cep telefonunu sisteme girer ve sistem kullanıcıya şifresini SMS olarak gönderir.

KULLANICI MAC KONTROL

Kullanıcı sadece belirtilen MAC adreslerinden giriş yapabilir, diğer sistemlerden giriş yapamaz.

FTP

Yerelde FTP sunucusu ihtiyacınızı karşılar. 300GB ta kadar depolama imkanınız vardır.

WWW

Yerelde Web sunucusu ihtiyacınızı karşılar. Basit anlamda duyurularınızı bu sunucu ile yapabilirsiniz.

VPN

- PPTP
- OPENVPN
- IPSEC

PPTP ve OPENVPN clientlarınızın sisteminize dışardan erişimini yapması için kullanılır IPSEC VPN ise bölgelerinizin bağlantısından kullanırsınız.

PPTP için client tarafında herhangi bir uygulama yüklemenize ihtiyacınız yok.

1. Başlat menüsünden; Bağlan'ı seçin , ardından **"Yeni bağlantı oluştur"**u seçin. Açılacak pencereden **"Ağa Çalışma Yerimden Bağlan"** (Connect to a workplace VPN) seçin ve ilerleyin.

Connect to the Internet	
et up a wireless router or access point	
et up a new wireless network for your nome or small business. et up a dial-up connection Connect through a dial-up connection to the Internet,	
Connect to a workplace iet up a dial-up or VPN connection to your workplace.	

2. Bu bağlantı için **internet bağlantımı kullan** (VPN) seçeneğini tıklayın.

Connect to a workplace	
How do you want to connect?	
Use my Internet connection (VPN) Connect using a virtual private network (VPN) connection through the Internet.	
ing Ing Ing	
Dial directly Connect directly to a phone number without going through the Internet.	
ing ing	
What is a VPN connection?	
	Cancel

3. İnternet adresi kısmına WAN ip adresini aşağıdaki şekilde girin ve bu bağlantı için bir ad girin.

			-		×
۲	🌆 Çalışma Alanına Bağ	ilan			
	Bağlanırken kullanılac	ak Internet adresini yazın			
	Ağ yöneticiniz size bu adresi	verebilir.			
	Internet adresi:	11.12.13.14			
	Hedef adı:	Şirketim			
	 ☐ Akıllı kart kullan ✓ Kimlik bilgilerimi anır I Diğer kişilerin bu bağ Bu seçenek bu bilgisa 	msa lantıyı kullanmasına izin ver ıyara erişimi olan kişilerin bu bağlantıyı kullanmasına izin v	erir.		
		Oluşt	ur	İptal	ļ

4. Burada, daha önce firewallda oluşturmuş olduğunuz kullanıcı adı ve şifreyi girin.

Y Connect to a workpl	ne and password	
User name:	test	
Password:	••••	
Domain (optional):	Show characters Remember this password	

5. Bağlan'ı (connect) tıkladığınızda Windows firewalla otomatik olarak bağlanacaktır.

6. Ekranda **"Bağlı"** (Connected) yazısını gördüğünüzde, VPN bağlantınız kurulmuş durumdadır ve bağlantı durumunu denetleyebilirsiniz.

MAİL SERVER

Ana Sayfa	Mail Server Ayarları
Mail Server	
Domain / Mailbox /Alias	Email / Sunucu İstatistikleri
Otomatik BeyazListe	Karantinadaki Mail Sayısı: 0
Beyaz/Kara Liste	Aktr Email Adres: 3 Server Yükü: 0.03,
Karantina	Mail Server Kenfiguraavonu
Spam Kuralı Güncelle	Mail Server Konngulasyonu
Bakım İşlemleri	□ Mail Carner aldtfad
Spam İstatistikleri	
Mail Webmail Access	🔲 Virüs/AntiSpam Kontrolü
	Postgrey Aktif
	AYNI ANDAKI MAIL ADETI: 10 (Varsayılan 1000)
	Kaydet Mail Gönderme Ayarları Kullarıcı Mail Ayar Sitesi Database Kontr

Firewall üzerinde mailinizi host edebilirsiniz, kullanıcı ve domain eklemede herhangi bir sınır bulunmamaktadır, FULL lisans gerektirir.

POSTGREY: SPAM için geliştirilmiştir, aktif ise mail ilk geldiğinde red edilir, eğer gönderen gerçek bir sunucu ise tekrar mail gönderimi deneyeceğinden spam gönderim yazılımlarından korunmanızı sağlar.

AYNI ANDAKİ MAİL ADETİ: Spam korunması için aynı anda kurumunuza/firmanıza gönderilen mail adetini sınırlar.

BEYAZ/KARA Liste: Buraya eklediğiniz mailer;

KARA Liste içinse kullanıcıya maili göndermez ve direk red eder.

BEYAZ Liste de ise hiç spam kontrolü yapmadan kullanıcıya maili iletir.

KARANTİNA: Karantinaya alınan mailer burda listelenir (burdaki mailer kullanıcılara gitmemiştir) isterseniz maili kullanıcıya iletebilirsiniz.

IM SERVİS

Bu servis le MSN tarzı haberleşme sunucusu aktif edebilirsiniz.



Client tarafında Spark kullanabilirsiniz.



Spark'la Dosya transferi de yapabilirsiniz.

ENVANTER

IP	PC ADI NETWORK USER	O S	SERVICEPACK	DENETLEME	SYSTEM TÜR
192.168.000.036		Microsoft Windows 7 Enterprise	1.0	2014-04-05 09:03	
192.168.120.211		Microsoft Windows 7 Enterprise	1.0	2014-04-01 10:25	
192.168.000.253		Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise	0.0	2014-01-28 00:03	1
192.168.100.010		Microsoft Windows 7 Ultimate	0.0	2013-04-14 11:14	
192.168.100.200		Microsoft Windows 8 Enterprise	0.0	2014-03-13 09:59	

Anzilia Client yazılımı ile yüklü olan PC deki tüm donanım bilgileri ve yüklü olan yazılımlar firewall üzerinden takip edilebilir.



Aktif Servisler

isim 🔨	SERVIS	BAŞLAMA	DURUM	BAŞLADI	AÇIKLAMA
Adobe Acrobat Update Service ?	AdobeARMservice	Auto	Running	True	?
AnziliaWinService ?	AnziliaWinService	Auto	Running	True	?
Application Experience ?	AeLookupSvc	Manual	Stopped	False	?
Application Identity ?	AppIDSvc	Manual	Stopped	False	?
Application Information ?	Appinfo	Manual	Running	True	?
Application Layer Gateway Service ?	ALG	Manual	Stopped	False	?
Application Management ?	AppMgmt	Manual	Running	True	?
Background Intelligent Transfer Service ?	BITS	Manual	Stopped	False	?
Base Filtering Engine ?	BFE	Auto	Running	True	?
Certificate Propagation ?	CertPropSvc	Manual	Running	True	?
CNG Key Isolation ?	Keylso	Manual	Stopped	False	?
COM Event System ?	EventSystem	Auto	Running	True	?
COM System Application ?	COMSysApp	Manual	Stopped	False	?
Computer Browser ?	Browser	Disabled	Stopped	False	?
Credential Manager ?	VaultSvc	Manual	Stopped	False	?
Cryptographic Services ?	CryptSvc	Auto	Running	True	?
DCOM Server Process Launcher ?	DcomLaunch	Auto	Running	True	?
Desktop Window Manager Session Manager ?	UxSms	Auto	Running	True	?
DHCP Client ?	Dhop	Auto	Running	True	?
Diagnostic Policy Service ?	DPS	Auto	Running	True	?
Diagnostic Service Host ?	WdiServiceHost	Manual	Stopped	False	?
Diagnostic System Host ?	WdiSystemHost	Manual	Stopped	False	?
Disk Defragmenter ?	defragsvc	Manual	Stopped	False	?
Distributed Link Tracking Client ?	TrkWks	Auto	Running	True	?
Distributed Transaction Coordinator ?	MSDTC	Auto	Running	True	?
DNS Client ?	Dnscache	Auto	Running	True	?
Encrypting File System (EFS) ?	EFS	Manual	Stopped	False	?
Extensible Authentication Protocol ?	EapHost	Manual	Stopped	False	?
Function Discovery Provider Host ?	fdPHost	Manual	Running	True	?
Function Discovery Resource Publication ?	FDResPub	Manual	Stopped	False	?

Yüklü Yazılımlar

Anzila Service 10.0 Anzilia 2013-11-22 00:00 DirectX 60 409 00.0904 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Intel (R) Network Connections 14.7.31.0 Intel 2013-11-22 00:00 Intel (R) Network Connections 14.7.31.0 Intel 2013-11-22 00:00 Internet Explorer 8.0.7800.16385 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft Application Error Reporting 12.0.6015.5000 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft Office Office 64-bit Components 2010 14.0.4783.1000 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft Office Office 64-bit MUI (Turkish) 2010 14.0.4783.1013 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SQL Server 2008 R2 Netive Client 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SQL Server 2008 R2 Netive Client 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup Support Files 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SQL Server	YAZILIM	VERSIYON	ÜRETICI	ILK DENETLEME
Direct/X 9c 40.90.00904 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 Intel/RIP, Network Connections 14.7.31.0 Intel 2013-11-22 00.00 Intel/RIP, Network Connections 14.7.31.0 Intel 2013-11-22 00.00 Microsoft Application Error Reporting 2013-11-22 00.00 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 Microsoft Application Error Reporting 12.0.8015.6000 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 Microsoft Office Shared 44-bit MUI (Turkish) 2010 14.0.4783.1000 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 Microsoft SQL Server 2008 R2 Mative Client 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 Microsoft SQL Server 2008 R2 Mative Client 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 Microsoft SQL Server 2008 R2 Mative Client 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 Microsoft SQL Server 2008 R2 Mative Client 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 Microsoft SQL Server 2008 R2 Mative Client 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22	Anzīlia Service	1.0.0	Anzilia	2013-11-22 00:00
Intel (R) Network Connections 14.7.31.0 Intel 2013-11-22 00:00 Internet Explorer 8.0 7600 (18385 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft Application Error Reporting 6.1 7800, 18385 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft Office Offic	DirectX 9c	4.09.00.0904	Microsoft Corporation	2013-11-22 00:00
Internet Explorer 8.0.7600.16385 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 MDAC 61.7600.16385 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 Microsoft Application Error Reporting 12.0.6015.6000 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 Microsoft Office Shared 64-bit MUI (Turkish) 2010 14.0.4783.1000 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 Microsoft SGL Server 2008 R2 Native Client 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 Microsoft SGL Server 2008 R2 Native Client 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 Microsoft SGL Server 2008 R2 Native Client 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 Microsoft SGL Server 2008 R2 Setup Explort Files 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 Microsoft SGL Server 2008 Setup Support Files 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 Microsoft SGL Server 2008 Setup Support Files 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 Microsoft SGL Server 2008 R2 SF2 Cinterprise 61.7600	Intel(R) Network Connections 14.7.31.0	14.7.31.0	Intel	2013-11-22 00:00
MDAC 61.7600.16885 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft Application Error Reporting 12.0 6015.5000 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft Office Office 6 Heit Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft Office Shared 64-bit MUI (Turkish) 2010 14.0.4783.1013 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SGL Server 2008 R2 (44-bit) Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SGL Server 2008 R2 Kerkz Oriver 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SGL Server 2008 R2 Setup Support Files 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SGL Server 2008 R2 Setup Support Files 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SGL Server 2008 R2 Setup Support Files 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SGL Server 2008 R2 Setup Support Files 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft Microsoft SGL Server 2008 R2 Setup Support Fi	Internet Explorer	8.0.7600.16385	Microsoft Corporation	2013-11-22 00:00
Microsoft Application Error Reporting 12.0.6015.6000 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft Office Shared 64-bit MUI (Turkish) 2010 14.0.4783.1000 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft Office Shared 64-bit MUI (Turkish) 2010 14.0.4783.1013 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SGL Server 2008 R2 Native Client 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SGL Server 2008 R2 Setup (English) 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SGL Server 2008 R2 Setup (English) 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SGL Server 2008 R2 Setup Support Files 10.1.2731.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SGL Server VSS Writer 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise 0.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft Windows Server 2008 R2 SP Collent Tools 0.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SGL Server 200	MDAC	6.1.7600.16385	Microsoft Corporation	2013-11-22 00:00
Microsoft Office Office 64-bit Components 2010 14.0.4783.1000 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 Microsoft Office Office 64-bit Components 2018 R2 Native Olient 14.0.4783.1013 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 Microsoft SQL Server 2008 R2 (64-bit) 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Olient 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup Support Files 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup Support Files 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup Support Files 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 Microsoft SQL Server System CLR Types (x04) 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 Microsoft Web Platform Installer 4.0 4.0.1622 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 SQL Server 2008 R2 SP2 Clent Tools 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 SQL Serv	Microsoft Application Error Reporting	12.0.6015.5000	Microsoft Corporation	2013-11-22 00:00
Microsoft Office Shared 64-bit MUI (Turkish) 2010 14.0.4783.1013 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Client 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Client 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup Cinglish) 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup Support Files 10.1.2731.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SQL Server VSS Writer 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SQL Server VSS Writer 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft Windows Server 2008 R2 SPE Cinterprise 0.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft Windows Server 2008 R2 SPE Cinterprise 0.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SPE Cinterprise 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SPE Cinter Tools </td <td>Microsoft Office Office 64-bit Components 2010</td> <td>14.0.4783.1000</td> <td>Microsoft Corporation</td> <td>2013-11-22 00:00</td>	Microsoft Office Office 64-bit Components 2010	14.0.4783.1000	Microsoft Corporation	2013-11-22 00:00
Microsoft SQL Server 2008 R2 (64-bit) Microsoft SQL Server 2008 R2 (64-bit) 2013-11-22 00:00 Microsoft SQL Server 2008 R2 ReFx Driver 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SQL Server 2008 R2 ReFx Driver 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup Support Files 10.12/31.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup Support Files 10.12/31.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup Support Files 10.12/31.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SQL Server System CLR Types (x04) 10.52/4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft Web Platform Installer 4.0 4.0.1622 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Client Tools 10.52/4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Database Engine Services 10.52/4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Database Engine Shared	Microsoft Office Shared 64-bit MUI (Turkish) 2010	14.0.4783.1013	Microsoft Corporation	2013-11-22 00:00
Microsoft SQL Server 2008 R2 Netwic Client 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup (English) 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup (English) 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup Support Files 10.12 231.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SQL Server VSS Writer 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SQL Server VSS Writer 0.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise 4.0.1622 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft Windows Server 2008 R2 SP2 Client Tools 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2014-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Client Tools 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Clatabase Engine Services 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Clatabase Engine Serv	Microsoft SQL Server 2008 R2 (64-bit)		Microsoft Corporation	2013-11-22 00:00
Microsoft SQL Server 2008 R2 PsFx Driver 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SQL Server 2008 Setup English) 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SQL Server 2008 Setup Support Files 10.1.2731.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SQL Server System CLR Types (x04) 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SQL Server System CLR Types (x04) 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft Web Platform Installer 4.0 4.0.1622 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Common Files 6.1.7800 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Common Files 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Common Files 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Cottabase Engine Services 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Cottabase Engine Shared <t< td=""><td>Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Client</td><td>10.52.4000.0</td><td>Microsoft Corporation</td><td>2013-11-22 00:00</td></t<>	Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Client	10.52.4000.0	Microsoft Corporation	2013-11-22 00:00
Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup English) 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup Support Files 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup Support Files 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SQL Server VSS Writer 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Client Tools 40.1622 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Client Tools 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Clastbase Engine Services 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Clastbase Engine Services 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Clastbase Engine Services 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Clastbase Engine Services 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008	Microsoft SQL Server 2008 R2 RsFx Driver	10.52.4000.0	Microsoft Corporation	2013-11-22 00:00
Microsoft SQL Server 2008 Setup Support Files 10.12731.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 Microsoft SQL Server VSS Writer 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 Microsoft SQL Server VSS Writer 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 Microsoft SQL Server VSS Writer 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 Microsoft Web Piafform Installer 4.0 4.0.1622 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 SQL Server 2008 R2 SP2 Common Files 61.7800 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 SQL Server 2008 R2 SP2 Common Files 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 SQL Server 2008 R2 SP2 Common Files 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 SQL Server 2008 R2 SP2 Database Engine Services 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 SQL Server 2008 R2 SP2 Database Engine Shared 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 SQL Server 2008 R2 SP2 Matagement Studio 10.52.4000.0 Micro	Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup (English)	10.52.4000.0	Microsoft Corporation	2013-11-22 00:00
Microsoft SQL Server System CLR Types (x04) 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft SQL Server System CLR Types (x04) 40.622 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft Web Platform Installer 4.0 40.1622 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft Web Platform Installer 4.0 61.7800 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Client Tools 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Client Tools 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Client Tools 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Client Stabase Engine Services 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Client Setses Engine Services 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Client Setses Engine Services 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Client Setses Engine Servi	Microsoft SQL Server 2008 Setup Support Files	10.1.2731.0	Microsoft Corporation	2013-11-22 00:00
Microsoft SQL Server VSS Writer 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft Web Platform Installer 4.0 4.0.1622 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise 6.1.7800 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Common Files 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Common Files 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Cottabase Engine Services 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Catabase Engine Services 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Catabase Engine Shared 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Catabase Engine Shared 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Management Studio 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Conce Improvement Program	Microsoft SQL Server System CLR Types (x64)	10.52.4000.0	Microsoft Corporation	2013-11-22 00:00
Microsoft Web Platform Installer 4.0 4.0.1622 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 Microsoft Web/Distances Four 2008 R2 Enterprise 61.7600 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 SQL Server 2008 R2 SP2 Cleint Tools 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 SQL Server 2008 R2 SP2 Common Files 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 SQL Server 2008 R2 SP2 Database Engine Services 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 SQL Server 2008 R2 SP2 Database Engine Shared 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 SQL Server 2008 R2 SP2 Database Engine Shared 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 SQL Server 2008 R2 SP2 Pull text search 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 SQL Server 2008 R2 SP2 Pull text search 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 SQL Server 2008 R2 SP2 Pull text search 10.52.4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00.00 SQL Server 2008 R2 SP2 Pull text search <t< td=""><td>Microsoft SQL Server VSS Writer</td><td>10.52.4000.0</td><td>Microsoft Corporation</td><td>2013-11-22 00:00</td></t<>	Microsoft SQL Server VSS Writer	10.52.4000.0	Microsoft Corporation	2013-11-22 00:00
Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise 6,1,7600 Microsoft Corporation 2014-01-02 00:01 SQL Server 2008 R2 SP2 Client Tools 10,52,4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Common Files 10,52,4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Common Files 10,52,4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Database Engine Services 10,52,4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Database Engine Shared 10,52,4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Database Engine Shared 10,52,4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Database Engine Shared 10,52,4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Database Engine Shared 10,52,4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Management Studio 10,52,4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Management Studio </td <td>Microsoft Web Platform Installer 4.0</td> <td>4.0.1622</td> <td>Microsoft Corporation</td> <td>2013-11-22 00:00</td>	Microsoft Web Platform Installer 4.0	4.0.1622	Microsoft Corporation	2013-11-22 00:00
SQL Server 2008 R2 SP2 Collent Tools 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Common Files 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Common Files 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Cottabase Engine Services 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Database Engine Shared 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Minagement Studio 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Minagement Studio 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Minagement Studio 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Minagement Studio 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Minagement Studio 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Pitting Pitting Pitting Pitting	Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise	6.1.7600	Microsoft Corporation	2014-01-02 00:01
SQL Server 2008 R2 SP2 Common Files 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Database Engine Shared 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Database Engine Shared 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Database Engine Shared 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 full text search 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Management Studio 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Management Studio 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Management Studio 10.50.1600.1 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Management Studio 10.50.1600.1 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Windows Driver Package - ASPEED (ASTGraphics) Display (07/14/2009 6.00.10.0090) 07/14/2009 6.00.10.0090 ASPEED 2013-11-22 00:00	SQL Server 2008 R2 SP2 Client Tools	10.52.4000.0	Microsoft Corporation	2013-11-22 00:00
SQL Server 2008 R2 SP2 Database Engine Services 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Database Engine Shared 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Database Engine Shared 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Management Studio 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Management Studio 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Management Studio 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Management Studio 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Management Studio 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Windows Driver Package - ASPEED (ASTGraphics) Display (07/14/2009 6.00.10.0090) 07/14/2009 6.00.10.0090 ASPEED 2013-11-22 00:00	SQL Server 2008 R2 SP2 Common Files	10.52.4000.0	Microsoft Corporation	2013-11-22 00:00
SQL Server 2008 R2 SP2 Database Engine Shared 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Put lext search 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Put lext search 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Put lext search 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Put lext search 10.50 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Put lext search 10.50 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Windows Driver Package - ASPEED (ASTGraphics) Display (07/14/2009 6.00.10.0000) 07/14/2009 6.00.10.0000 ASPEED 2013-11-22 00:00	SQL Server 2008 R2 SP2 Database Engine Services	10.52.4000.0	Microsoft Corporation	2013-11-22 00:00
SQL Server 2008 R2 SP2 Full text search 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Management Studio 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Management Studio 10.50 1600.1 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Sql Server Customer Experience Improvement Program 10.50 1600.1 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Windows Driver Package - ASPEED (ASTGraphics) Display (07/14/2009 6.00.10.0090) 07/14/2009 6.00.10.0090 ASPEED 2013-11-22 00:00	SQL Server 2008 R2 SP2 Database Engine Shared	10.52.4000.0	Microsoft Corporation	2013-11-22 00:00
SQL_Server 2008 R2 SP2 Management Studio 10.52 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL_Server 2008 R2 SP2 Management Studio 10.50 4000.0 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 SQL Server 2008 R2 SP2 Management Program 10.50 4000.1 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Windows Driver Package - ASPEED (ASTGraphics) Display (07/14/2009 6.00.10.0090) 07/14/2009 6.00.10.0090 ASPEED 2013-11-22 00:00 Windows Mericing Plaver University of Compression 2013-11-22 00:00 00:00	SQL Server 2008 R2 SP2 Full text search	10.52.4000.0	Microsoft Corporation	2013-11-22 00:00
Sql Server Customer Experience Improvement Program 10.50.1600.1 Microsoft Corporation 2013-11-22 00:00 Windows Driver Package - ASPEED (ASTGraphics) Display (07/14/2009 6:00.10.0090) 07/14/2009 6:00.10.0090 ASPEED 2013-11-22 00:00 Windows Driver Package - ASPEED (ASTGraphics) Display (07/14/2009 6:00.10.0090) 07/14/2009 6:00.10.0090 ASPEED 2013-11-22 00:00	SQL Server 2008 R2 SP2 Management Studio	10.52.4000.0	Microsoft Corporation	2013-11-22 00:00
Windows Driver Package - ASPEED (ASTGraphics) Display (07/14/2009 6.00.10.0090) 07/14/2009 6.00.10.0090 ASPEED 2013-11-22 00:00 Windows Media Player	Sql Server Customer Experience Improvement Program	10.50.1600.1	Microsoft Corporation	2013-11-22 00:00
Windows Media Player 2013-11-22 00:00	Windows Driver Package - ASPEED (ASTGraphics) Display (07/14/2009 6.00.10.0090)	07/14/2009 6.00.10.0090	ASPEED	2013-11-22 00:00
	Windows Media Player		Microsoft Corporation	2013-11-22 00:00

SİSTEM KAYITLARI

Sistem kayıtlarında oluşan logları takip edebilirsiniz,

巜 Sistem Loglarını İnceleme

İZLE	KAYDET
Saldırı Tespit	Kaydet
Bağlantılar	Kaydet
Servis Logları	Kaydet
Web Engelleme	Kaydet
Önemli Olaylar	Kaydet
Arp Loglari	Kaydet
Network Durumu	Kaydet
Trojan Loglari	Kaydet
NETSEC Logian	Kaydet
Hatali Mali Girişleri Məli Giriş Looları	Kaydet
Bağlantılar: Sisteminizden yapılan bağlantılar Servis Logları: Firewall ile ilgili loglar Web Engelleme: Engellenen Sitelerin listesi ve neden enge	allandiği
Önemli Olaylar: Lisans, Atak Loglari	
Arp Loglari: ARP loglari	
Network Durumu: Ağ kablonuzdaki sıkıntılar	
Trojan Logları: Ağınızda P2P/Tunel kullanan kullanıcılar	
NETSEC Logları: HOTSPOT Giriş/Çıkışları	
Hatalı Mail Girişleri: Hatalı mail şifre denemeleri	
Mail Giriş Logları: IP Bazlı Mail Giriş Logları	

YASAL LOGLAMA

»	Log Yönetimi			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		phetimi		
	• Web Lo	oglari 🔿 DHCP Logla	rı 🔿 Arp Logları	
	LOG DOSYASI	TÜR	DOSYA BOYUTU (KBYTES)	SON GÜNCELLEME
	webaccess_20100515_130148	HTTP	7789 Kb	09-Temmuz-2010 11:26:01
	webaccess_20100515_130151	HTTP	4750 Kb	08-Haziran-2010 14:31:31
	webaccess_20100515_130152	HTTP	4820 Kb	08-Haziran-2010 14:31:31
	webaccess_20100515_130204	HTTP	5025 Kb	08-Haziran-2010 14:31:33
	webaccess_20100515_130205	HTTP	4824 Kb	08-Haziran-2010 14:31:33
	webaccess_20100527_130104	HTTP	11142 Kb	08-Haziran-2010 14:31:53
	webaccess_20100528_000103	HTTP	15592 Kb	08-Haziran-2010 14:31:54
	webaccess_20100528_130104	HTTP	11355 Kb	08-Haziran-2010 14:31:55
	webaccess_20100529_000104	HTTP	18058 Kb	08-Haziran-2010 14:31:57
	webaccess_20100529_130103	HTTP	13265 Kb	08-Haziran-2010 14:31:58
	webaccess_20100530_000104	HTTP	8123 Kb	08-Haziran-2010 14:31:59
	webaccess_20100602_130104	HTTP	9341 Kb	08-Haziran-2010 14:32:04
	webaccess_20100603_000104	HTTP	23142 Kb	08-Haziran-2010 14:32:05
	webaccess_20100515_130101	HTTP	13941 Kb	08-Haziran-2010 14:31:26
	webaccess_20100603_130104	HTTP	18652 Kb	08-Haziran-2010 14:32:06
	webaccess_20100515_130105	HTTP	29769 Kb	08-Haziran-2010 14:31:29
	webaccess_20100531_130104	HTTP	20354 Kb	08-Haziran-2010 14:32:00
	webaccess_20100601_000103	HTTP	21871 Kb	08-Haziran-2010 14:32:02
	webaccess_20100601_130104	HTTP	14158 Kb	08-Haziran-2010 14:32:03
	webaccess_20100606_130104	HTTP	254 Kb	08-Haziran-2010 14:32:08
	webaccess_20100607_000104	HTTP	274 Kb	08-Haziran-2010 14:32:08

5651 yasaya uygun log listesini buradan yönetebilirsiniz, gerektiğinde PC nize indirip inceleyebilirsiniz.

Loglarınızı Otomatik olarak FTP sunucunuza yada ağınızdaki bir pc paylaşımına günlük olarak taşıyabilir yada loglarda aramalar yapabilirsiniz.

>> Web Giriş Arama	
Arama Bilgilerini Gi</th <th>riniz</th>	riniz
Başlangıç: Aranan Kelime	Ara Sıfırla
Resim, js ve css linklerini Gösterme 🗌	

TRANSFER AKTIF	
OTO. LOGLAMA SAATİ:	00:12 (örn: 12:00)
PC IP ADRESI:	192.168.100.10
KULLANICI ADI:	logPC
ŞİFRE:	•••••
DOMAIN/WORKGROUP:	FIRMAM
PAYLAŞIM ADI:	Loglar
KOYULACAK DİZİN:	2014 Kaydet
ŞİMDİ ÇALIŞTIR	Görevi manuel çalıştırma
TÜM LOGLARI TAŞI	Alınan Tüm Logları taşır
WEB LOGLARINI SİL	Tüm Web Loglarını Sil

Sistem logların zaman damgalı imzalaması gerçekleştirir. Siz dosyaları pc nize taşıyarakta TİB in log yazılımı ile imzalayabilirsiniz.

http://www.tib.gov.tr/tr/tr-menu-55-ip_log_imzalayici_programi.html

vorites 🖓 🕐 Supprished Sites •	10	Web Sikce Gallery •			
lekomünikasyon Detişim Başkanlığı					Page • Safety • Tools • 😜
llevzuat	*	 Cóg imžatayici v2 yayesaniniştir. Bu veri 1) Kurulum esnasında disk seçimi yapılabilm Gün içinde intzalama işlemi gerçekleştiğin 	siyonda ektedir de hatirlatma devre d	şı brakılmaktadır.	
letişimin Denetlenmesi	-	 Gerçekleştirleri işlemler sonucunda, kular Senis loğları, takipte kolaytik sağlamak içi 	nciya uyan mesajan in detaylaridinimiştir.	va bigi verimektedir.	
Sıkça Sorulan Sorular	-	IP Log İmzalayıcı Yazılımı Hakkında 01.11.2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmi Gazı	ete'de yayımlanan İnt	emet Toplu Kullanım Sağlayıcıları	Hakkinda
nternet İçerik Düzenlemesi	-	Yönetmelikin 5 inci maddesi birinci fikrasının kullanım sağlayıcılarının elektronik ortamda bütünlüğünün teyit edilebilmesi amacıyla Te	(e) bendine istnader 0% of IPLogImzalayie	 (d) bendi gere énce, ticari amacl rSetup 1.0 exe from tilugov tr Comp 	a internet toplu
Güvenli İnternet Hizmeti	-	programı yayımlanmıştır. Ip Log İmzalayıcı, çeşitli yöntemlerle oluştur.	0	1	
Juyuru ve Etkinlikler	*	bu log dosyalarının girdi olarak alınarak, elel saklanmassamacıyla geliştirilmiştir.	PLogInzalayicSetup3	.0.exe from tb.gov.tr	
urumsal İçerikler	-	Programı indirmek için <mark> zıklayınız</mark> Örnek dahili IP dağıtım logunu indirmek için	Estimated time left: Download to CM	Jeens'\Ad\IPLogImzalayiciSetup3.0.exe	-
iosyal İçerikler	~	Sıkça Sorulan Sorular	Cose this dailog box	when download completes	
nline İşlemler	Ŧ	SonziP Log İnszalayıcı yerel ağdalıs tüm bily		Open Down Folder	Cancel
		Cervap: ip Log incasilyn: programtin felt ber olarak olugturulacaksa bu bilgstayann yerel a Sonu: Log dosyalan nasil olugturulacaktir? Cervap: Log dosyalan 2 farkh yöntemle olugt 1) Elle. 2) Otomatik olarak log dosyasi olugturan ber Sonu: IP Log Inzalayici programi dahli IP di Cervap: IP Log Inzalayici programi dahli IP di	ing sayan kushana ğidəli ana bigisəyər urulabilir: programla vəsitəsiylə. əğitim logu həzirlər fəğitim logu həzirlər	y vennos - cys osne a - osporni olmasi gerekir 17 naz, yukanda bahsedilen yöntemli	efe hazıfanmış log
		doayalannın doğruluk ve bütünlüğünü teyit eti	meye yarar		
		1.1		Internet Protected Mode: Off	1 B * 1 100% *
	1.00				1 D 00 0 417 AM





	Lip Log boundaryes
Det Cothing	Aparlar Giun kçinde texzalanılıt Dosyalar Log Ayaslar Inzolama zamanı Ercense for folder Inzolama zamanı Ercense for folder X Inzolama zamanı Dosya eklendiğinde Uutfin Idimecek Klastrü Segnz Inzalaria aratıklarla Inzol Ock (C.) Inzol Ock (C.) Hatılolama saati SS:00 Intobé Inzalaria Intobé Intobé Ing klariörü Intobé Intobé Ing klariörü Intobé Intobé Ing klariörü Intobé Intobé Ing klariörü Intobé Intobé Ing klariörü Intobé Intobé Ing klariörü Intobé Intobé Ing klariörü Intobé Intobé Ing klariörü Intobé Intobé Ing klariörü Intobé Intobé Ing klariörü Intobé Intobé Ing klariörü Intobé Intobé Ing klariörü Intobé Intobé Ing klariörü Intobé Intobé Ing klariörü Intobé Intobé Ing klariörü Intobé Intobé Ing klariörü Intobé Intobé Ing klariörü Intobé Intobé
	Hemen Inzala ? Yarden

RAPORLAR



» Trafik F	Raporları		
		Firewall Trafik Raporları	
	Rapor Seç:	Rapor - Ayrıntılı Kullanıcı Site Girişleri	~
	image dosyaları k Eski Verileri Sil Başlangıç: Günlük Rapor Oluştur Haftalık Rapor Oluştur Avlık Rapor Oluştur	og dosyasında raporlara dahil olmasın Kaydet	
	rym raper cragar		Çalıştır



Anzilia Web Giriş Ayrıntılı Rapor

<u>Gunluk</u>

<u>Haftalik</u>

<u>Aylik</u>

Kullanıcı Tanımlı

anzilia firewall _{Gercek Zamanli}

				Otomatik Guncelleme: 999 s
TARIH/SAAT	IP/ISIM	KULLANICI ADI	TUR	SITE
07-04-2014 01:29	192.168.0.202	-	GET	weather.tile.appex.bing.com
07-04-2014 01:29	192.168.0.202	-	GET	finance.services.appex.bing.com
07-04-2014 01:29	192.168.0.202	-	GET	appexsports.trafficmanager.net
07-04-2014 01:29	192.168.0.202	-	GET	appexbingweather.trafficmanager.net
07-04-2014 01:29	192.168.0.202	-	GET	appexbingfinance.trafficmanager.net
07-04-2014 01:21	192.168.0.32	-	POST	tools.google.com
07-04-2014 01:08	192.168.0.32	-	GET	feeds.feedburner.com
07-04-2014 00:59	192.168.0.202	-	GET	login.live.com
07-04-2014 00:59	192.168.0.202	-	GET	finance.services.appex.bing.com
07-04-2014 00:59	192.168.0.202	-	GET	appexsports.trafficmanager.net
07-04-2014 00:59	192.168.0.202	-	GET	appexbingfinance.trafficmanager.net
07-04-2014 00:54	192.168.0.202	-	POST	clients5.google.com
07-04-2014 00:52	192.168.0.202	-	POST	ssw.live.com
07-04-2014 00:52	192.168.0.202	-	GET	mscrl.microsoft.com
07-04-2014 00:44	192.168.0.87	-	GET	dnl-03.geo.kaspersky.com
07-04-2014 00:29	192.168.0.202	-	GET	weather.tile.appex.bing.com
07-04-2014 00:29	192.168.0.202	-	GET	login.live.com
07-04-2014 00:29	192.168.0.202	-	GET	finance.services.appex.bing.com
07-04-2014 00:29	192.168.0.202	-	GET	appexsports.trafficmanager.net
07-04-2014 00:29	192.168.0.202	-	GET	appexbingweather.trafficmanager.net
07-04-2014 00:29	192.168.0.202	-	GET	appexbingfinance.trafficmanager.net
07-04-2014 00:14	192.168.0.32	-	POST	clients1.google.com
07-04-2014 00:04	192.168.0.202	-	GET	finance.services.appex.bing.com
06-04-2014 23:59	192.168.0.202	-	GET	appexsports.trafficmanager.get